



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210-3223509 FAX: 210-3220048

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ι.ΤΣΙΓΚΡΗ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Αθήνα, 25/02/2016

Αρ. Πρωτ. 236

Διόρθωση - Ορθή Επανάληψη προκήρυξης 3Π/165/12-02-2016 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «τοποθέτηση (μίσθωση) πέντε χημικών τουαλετών W.C. στον περιβάλλοντα χώρο του Ζαππείου Μεγάρου».

Όσον αφορά στην ανωτέρω προκήρυξη, σας ενημερώνουμε ότι το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ , ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ έχει ως εξής:

Για την

Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Χρήστου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων επιθυμεί να μισθώσει πέντε χημικές τουαλέτες (εκ των οποίων η μία ΑΜΕΑ), οι οποίες θα τοποθετηθούν σε πέντε κεντρικά σημεία του Ζαπτείου Κήπου.

Η μίσθωση θα αφορά σε διάστημα έξι μηνών αρχομένου από την ημερομηνία που θα ορίζεται στην σύμβαση που θα συναφθεί.

Η μίσθωση περιλαμβάνει την τοποθέτηση, καθαρισμό και συντήρηση καθώς και την απόσυρση των χημικών τουαλετών κατά τη λήξη της σύμβασης.

Ο καθαρισμός τους θα εκτελείται 5 φορές την εβδομάδα, οι δε τουαλέτες θα είναι καινούργιες και αχρησιμοποίητες.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι υπηρεσίες μίσθωσης καθώς και καθαρισμού και συντήρησης αρχίζουν να παρέχονται από το χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στην σύμβαση.

2. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την άψογη κατάσταση των χημικών τουαλετών. Επίσης, θα πρέπει να ορίσει έναν εκπρόσωπο επικοινωνίας.

3. Ο ανάδοχος θα καθαρίζει τις τουαλέτες με ρυθμό καθαρισμού 5 φορές ανά εβδομάδα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και θα τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση. Η συντήρηση και ο καθαρισμός περιλαμβάνουν: Απομάκρυνση των λυμάτων, εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό της τουαλέτας με νερό υπό πίεση, απολύμανση της τουαλέτας, επανατοποθέτηση υγρού, πλήρωση του νιπτήρα με καθαρό νερό πλήρωση με αναλώσιμα και τοποθέτηση χαρτιού.

Η διαχείριση των συλλεγόμενων αποβλήτων (λύματα) θα πρέπει να γίνεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.

4. Όλα τα έξοδα της καθαριότητας (υλικά καθαριότητας) θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ανάδοχος θα διαθέτει (4) χημικές ατομικές τουαλέτες ενηλίκων και (1) τουαλέτα ΑΜΕΑ, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και ειδικό φορτηγό ΙΧ για τη μεταφορά αλλά και συντήρηση και καθαρισμό των χημικών τουαλετών.

Υλικά κατασκευής καμπίνας χημικών τουαλετών: Οι χημικές τουαλέτες θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένες από υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές-χαμηλές θερμοκρασίες, σε κακώσεις και βανδαλισμούς.

Το εσωτερικό της καμπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικά μη πορώδη έτσι ώστε να είναι εφικτός ο γρήγορος καθαρισμός και η απολύμανση.

Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό. Η οροφή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από διαυγές ή ημιδιαφανές υλικό ώστε να επιτρέπεται ο φυσικός φωτισμός.

Τα χρώματα των τοιχωμάτων δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται με τον καιρό ακόμα και σε μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες.

Διαστάσεις

1. Οι χημικές ατομικές τουαλέτες ενηλίκων θα έχουν εξωτερικές διαστάσεις 1,00*1,00*2,20 (μήκος* πλάτος *ύψος) τουλάχιστον.

2. Οι χημικές τουαλέτες ΑΜΕΑ θα έχουν ελάχιστες εξωτερικές διαστάσεις (πλάτος * μήκος * υψος) 1,5 m X 2,0 m X 2,20m τουλάχιστον.

Βασικός εξοπλισμός Δεξαμενή ακαθάρτων / Ενσωματωμένη κλειδαριά – Δυνατότητα εσωτερικού κλειδώματος για τις ατομικές χημικές τουαλέτες και ένδειξη-σήμα «ΑΜΕΑ» για τις χημικές τουαλέτες ΑΜΕΑ, / Καθρέπτης-Κρεμάστρα Ρούχων / Υποδοχή Χαρτιού υγιείας.

Γενικά - Δυνατότητες

Για την τοποθέτηση της τουαλέτας δεν θα πρέπει να απαιτείται δίκτυο αποχέτευσης και παροχής νερού. Στην καμπίνα της τουαλέτας θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή ανοίγματα για αερισμό.

Η πόρτα της ατομικής χημικής τουαλέτας θα πρέπει να έχει μηχανισμό κλεισίματος με ελατήριο και ένδειξη κατειλημμένου. Η δεξαμενή ακαθάρτων θα είναι ανοικτού ή κλειστού τύπου. Θα πρέπει επίσης η τουαλέτα να έχει σύρτη κλειδώματος από μέσα και σε περίπτωση ανάγκης να ανοίγει από έξω με ειδικό κλειδί. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πλυσίματος χεριών μέσω

ενσωματωμένου συστήματος παροχής καθαρού νερού και υγρού σαπουνιού ή σύστημα απολύμανσης χεριών.

Τα τεμάχια WC θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι Υπηρεσίες καθαρισμού των τουαλετών θα πρέπει να εκτελούνται από τον Ανάδοχο με βάση το άρθρο 6.4 (Επιτόπιες Υπηρεσίες) του Ευρωπαϊκού προτύπου EN19194/Φεβρ.2012.

Οι επιτόπιες υπηρεσίες καθαρισμού περιλαμβάνουν:

- α) Καθαρισμό ανά διαστήματα όπως καθορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.
- β) Πλήρης απάντληση του περιεχομένου της δεξαμενής λυμάτων σε εταιρικό όχημα.
- γ) Καθαρισμό της καμπίνας τουαλέτας και ειδικότερα:

- των εξωτερικών τοιχωμάτων συμπερ. πόρτας και οροφής, εφόσον απαιτείται.
- των εσωτερικών τοιχωμάτων και του ταβανιού.
- της εσωτερικής πλευράς της πόρτας.
- του καθίσματος τουαλέτας και του καπακιού (πάνω και κάτω πλευρά).
- των εσωτερικών τοιχωμάτων της δεξαμενής λυμάτων, εφόσον απαιτείται.
- των εκτεθειμένων εξωτερικών επιφανειών της δεξαμενής λυμάτων.
- της βάσης και του πατώματος
- του σωλήνα εξαερισμού.

Τυχόν συμφωνημένος συμπληρωματικός εξοπλισμός θα συμπεριλαμβάνεται στον καθαρισμό.

Θα πρέπει να εκτελείται υγρό καθάρισμα με συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης και/ή βούρτσες. Για το στέγνωμα των καθαρισμένων εσωτερικών επιφανειών θα χρησιμοποιείται καθαριστήρας υγρών επιφανειών από καουτσούκ ή πανί.

- δ) Πλήρωση της δεξαμενής λυμάτων με τουλάχιστον 20 λίτρα νερού και υγειονομικό συμπυκνωμένο διάλυμα.

ε) Ανεφοδιασμός χαρτιού υγείας και άλλων συμφωνημένων αναλωσίμων (π.χ. σαπουνιού, λοσιόν πλυσίματος).

Κατεστραμμένες ή μη λειτουργικές καμπίνες θα επιδιορθώνονται ή θα αντικαθίστανται επί τόπου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποστέλλει καθημερινά με fax ή email στην αρμόδια επιβλέπουσα υπηρεσία την κατάσταση των ημερήσιων καθαρισμών όπου θα αναγράφονται κατά σειρά:

- ✓ το σημείο καθαρισμού
- ✓ ο αριθμός των τουαλετών
- ✓ ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος
- ✓ το ονοματεπώνυμο του οδηγού
- ✓ η ακριβής ώρα καθαρισμού

Η παράδοση των αναφερομένων ειδών θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής προς τον ανάδοχο.

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθούν η καλή ποιότητα και η καταλληλότητα των ειδών. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα προς μίσθωση είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προβλεπόμενες ποινές από τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες μέρες νωρίτερα.

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να μετατίθεται έως 5 ημέρες.

Μετάθεση γίνεται, κατόπιν έγγραφης αίτησης του αναδόχου σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.

Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας βίας. Δεν μπορεί όμως να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε είκοσι μέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την προμήθεια που ανέλαβε.

Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου.

Αθήνα 25/02/2016

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ